

Dräger Aerotest® Navy Testgeräte

Der speziell für die Anforderungen der Marine entwickelte Dräger Aerotest Navy® wird zur Reinheitsmessung von Atemluft im Hochdruckbereich eingesetzt.



Produktvorteile

Geprüfte Atemluft

Mit dem Dräger Aerotest Navy ist es möglich, die Qualität der von einem Kompressor oder einer Druckgasflasche gelieferten Atemluft (mit einem maximalen Druck von 300 bar) zu bestimmen. Durch die Anwendung des Test-Systems wird die zuverlässige Überprüfung gemäß der Atemluft-Norm EN 12 021 gewährleistet.

Die Aerotest-Produktfamilie basiert auf den bekannten Dräger-Röhrchen®, einer effizienten Methode, toxische Gase zu erkennen und zu messen. Das Dräger Aerotest Navy ermöglicht so die quantitative Ermittlung diverser potenzieller Schadstoffe: Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf, Öl und auch andere Verunreinigungen lassen sich in der abströmenden Druckluft wahlweise einzeln oder gleichzeitig nachweisen. Abgestimmt auf die Einsatzbereiche der Navy, kann mit diesem Test-System außerdem der Sauerstoffanteil bis 5% Vol. gemessen werden.

Schnelle und einfache Anwendung

Die von der Stromversorgung unabhängig einsetzbare Messeinrichtung lässt sich mit herkömmlichem Werkzeug über den G 5/8-Anschluss problemlos mit dem zu überprüfenden Hochdruck-Druckluftnetz verbinden. Die zu prüfende Druckluft wird durch ein spezielles Suchrohr direkt zu den Dräger-Röhrchen® geleitet. Nach nur fünf Minuten garantiert der Quick-Check ein zuverlässiges Messergebnis und gibt Auskunft über den Grad der Verunreinigung.

Immer einsatzbereit

Alle Komponenten des Dräger Aerotest Navy sind griffbereit in einem handlichen Koffer untergebracht.

Verwandte Produkte



ST-6766-2006

Dräger DOB-H

Klein, robust, effektiv: Der mobile Dräger Oxygen Booster DOB-H, eine einstufige, doppelwirkende Kolbenpumpe, ist unentbehrlich für alle Bereiche, in denen stromunabhängig Hochdrucksauerstoff in Geräteflaschen zur Verfügung stehen muss.



ST-9777-2006

Dräger DOB 200/300

Der stationäre Dräger Oxygen-Booster DOB 200 bzw. Oxygen-Booster DOB 300 ermöglicht das effiziente Umfüllen von Sauerstoff bis 300 bar aus Vorrats- in Geräteflaschen.



ST-9715-2006

Dräger DOB M/T

Der Dräger DOB-M (mobile Version) und der Dräger DOB-T (Tisch-Version) sind kompakte, tragbare Füllstationen, die das effiziente Umfüllen von Sauerstoff bis 300 bar aus Vorrats- in Geräteflaschen ermöglichen.

Technische Daten

Dräger Aerotest Navy

Abmessungen Tragekoffer (L x B x H in mm)	400 x 300 x 91
Gewicht (kg)	ca. 3,0
Arbeitstemperatur	15 °C bis 25 °C, 1013 mbar
Min. Arbeitsdruck (bar)	10
Vordruck max. (bar)	300
Volumenfluss (l/min.)	0,2; 4,0; 1 Hub
Vordruck (bei Lieferung eingestellt) (bar)	8,5

Bestellinformationen

Dräger Aerotest Navy®

Dräger Aerotest Navy®, komplett, bestehend aus:	65 25 960
1 Druckminderer mit Handanschluss	
1 Messeinrichtung für 4 Prüfröhrchen	
2 Adapter	
1 Stoppuhr	
1 Prüfröhrchenöffner Dräger TO 7000	
1 Satz (10 Stück) Dräger-Röhrchen® Kohlenstoffdioxid (CO ₂) 100/a-P	
1 Satz (10 Stück) Dräger-Röhrchen® Kohlenstoffmonoxid (CO) 5/a-P	
1 Satz (10 Stück) Dräger-Röhrchen® Wasserdampf (H ₂ O) 20/a-P	
1 Satz (10 Stück) Dräger-Röhrchen® 10 DR Öl PN	
1 Satz (8 Stück + 2 Verbindungs-Röhrchen) Dräger-Röhrchen® 8 DR Sauerstoff (O ₂) 5% B	
1 Gasspürpumpe accuro	
1 Ersatzteil-Set accuro Gasspürpumpe	
1 Bubble-Test	
1 Gebrauchsanweisung	
1 Transportkoffer (Farbe blau)	
Dräger Aerotest Navy®, ohne Röhrchen, Dräger Gasspürpumpe accuro	65 25 970

Notizen

Notizen

UNTERNEHMENSZENTRALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

Ihren Ansprechpartner
vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt



REGION NORD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0 (-161*)
Fax 040 668 67-150 (-155*)
vertrieb.nord@draeger.com
service.nord@draeger.com*

REGION OST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0 (-164*)
Fax 0341 35 0 31-161 (-166*)
vertrieb.ost@draeger.com
service.ost@draeger.com*

REGION SÜD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0 (-43*)
Fax 0711 721 99-50 (-51*)
vertrieb.sued@draeger.com
service.sued@draeger.com*

REGION WEST*

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kreuzberger Ring 7b
65205 Wiesbaden
Tel 0611 411 17 270
Fax 0611 411 17 277
service.westwi@draeger.com

REGION WEST*

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kreuzberger Ring 7b
65205 Wiesbaden
Tel 0611 411 17 270
Fax 0611 411 17 277
service.westwi@draeger.com

VERTRIEB INTERNATIONAL ÖSTERREICH

Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67, 1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com